

神戸市感染症発生動向調査週報 … 第34週 (令和元年8月19日～令和元年8月25日)

2019/08/29作成 神戸市感染症情報センター

インフルエンザ (設置定点数:48/報告定点数:48 … 東灘区: 6 灘区: 3 中央区: 3 兵庫区: 3 北区: 8 長田区: 3 須磨区: 6 垂水区: 8 西区: 8)

| 疾病名称 | 前週比 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | ～6カ月 | ～12カ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | ～29歳 | ～39歳 | ～49歳 | ～59歳 | ～69歳 | ～79歳 | 80歳以上 |
|---------|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|---|---|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| インフルエンザ | → | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

小児科 (設置定点数:31/報告定点数:31 … 東灘区: 4 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

| 疾病名称 | 前週比 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | ～6カ月 | ～12カ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|-------|
| RSウイルス感染症 | ↑ | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 31 | 6 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | ↑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ↑ | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | ↑ | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 4 | 23 | 21 | 8 | 78 | 1 | 10 | 14 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 |
| 水痘 | ↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 手足口病 | ↑ | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 19 | 9 | 60 | 0 | 1 | 22 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 伝染性紅斑 | ↑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 突発性発しん | ↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | ↑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | ↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<基幹定点からの報告>
 ○無菌性髄膜炎2例:
 0歳1か月 男、9歳 男
 ○マイコプラズマ肺炎2例:
 1歳 男、7歳 男

眼科 (設置定点数:10/報告定点数:10 … 東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

| 疾病名称 | 前週比 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | ～6カ月 | ～12カ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ～14歳 | ～19歳 | ～29歳 | ～39歳 | ～49歳 | ～59歳 | ～69歳 | 70歳以上 |
|----------|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|---|---|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | → | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | → | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

| A型 | B型 | A型およびB型 ※ |
|----|----|-----------|
| 0 | 1 | 0 |

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

高齢者施設や医療機関から角化型疥癬(かいせん)患者の発生報告がありました。疥癬は、「ヒゼンダニ」というダニが原因で発疹やかゆみを伴う感染症です。潜伏期間が約1～2か月と長く、肌と肌が直接触れたり、患者が使用した寝具や衣類を介して人から人へ感染します。疥癬には、通常疥癬と角化型疥癬の2種類があり、通常疥癬はダニの数が数十匹以下であるのに対し、角化型疥癬は100万～200万匹と多いため、感染力が強く、集団発生の感染源となります。感染予防対策として、接触感染予防が必要であり、患者と接触する場合には、使い捨ての手袋、ガウンを着用し、手洗いを励行しましょう。ヒゼンダニは熱や乾燥に弱いため、衣類やシーツ類は50℃10分間の熱処理(熱湯)後の洗濯や、洗濯後に乾燥機を使用しましょう。また、感染拡大予防のためには患者の早期発見が重要です。疥癬が疑われる場合は早めに受診しましょう。

<定点医療機関からの報告>

東灘区○アデノウイルス感染症1例:0歳7か月 男
 中央区○アデノウイルス感染症2例:2歳 男、3歳 男
 北 区○アデノウイルス感染症2例:3歳 男、4歳 女 ○マイコプラズマ感染症1例:9歳 男
 ○細菌性腸炎(カンピロバクター)1例:12歳 男
 垂水区○マイコプラズマ感染症8例:2歳 男、3歳 女、4歳 男、5歳 男、6歳 男女、8歳 女、9歳 女